

# WOVEN FLOORING

BY DICKSON



**DICKSON**<sup>®</sup>  
woven flooring



## WOVENFLOORING

BY DICKSON

La collection Dickson Woven Flooring est l'alliance de notre savoir-faire et de la vision contemporaine de notre bureau de design. Le studio Dickson propose une vision nouvelle et une identité forte au travers des huit gammes qui composent la collection.

La richesse des textures, inspirées par la nature, l'élégance des couleurs, subtiles et sophistiquées, révèlent les qualités esthétiques de notre matière première, la transformant en un revêtement de sol résolument design.


Raffinée et intemporelle, la palette des neutres se décline en teintes profondes et délicates. Les coloris les plus audacieux s'expriment avec caractère et personnalité. La sélection des effets graphiques s'étale du plus classique au plus osé, offrant aux espaces une signature assumée.







Écume J543 Vertigo Blue & J544 Diamond Blue






# MIRAGE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Mirage est un clin d'œil à une texture particulière : l'effet sisal. Le relief est brut, animé, irrégulier, il s'intensifie par endroits et s'éclaircit par d'autres. La gamme est intense. Seules quelques teintes claires et lumineuses viennent réveiller la palette et donnent toute leur dimension aux coloris sombres.



CHAMPAGNE BEIGE MIRA J527 D50  
MIRA J527 200



RANNOCH ROSE MIRA J550 D50  
MIRA J550 200

Made to Order



SILICON SILVER MIRA J523 D50  
MIRA J523 200



ARIZONA BRONZE MIRA J526 D50  
MIRA J526 200



WILD EARTH MIRA J525 D50  
MIRA J525 200




NIMBUS BEIGE MIRA J522 D50  
MIRA J522 200



PERSIAN YELLOW MIRA J547 D50  
MIRA J547 200

Made to Order





MERLOT RED MIRA J529 D50  
MIRA J529 200




DUSTY GREEN MIRA J548 D50  
MIRA J548 200



VIPER BLUE MIRA J528 D50  
MIRA J528 200



STORNAWAY SILVER MIRA J524 D50  
MIRA J524 200




ANTRIM BLUE MIRA J549 D50  
MIRA J549 200


# BE TWEED

WOVEN FLOORING BY DICKSON

L'effet éternel du tweed se retrouve dans cette nouvelle gamme. Quand la couleur prédomine, Be Tweed se décline avec audace dans une palette tendance. Be Tweed a été conçu pour une pose monolithique en dalles, solution parfaite pour un rendu uni, notamment sur plancher technique.



SEA STORM  
BTW U551 D50  
BTW U551 200



MIRAGE GREY  
BTW U552 D50  
BTW U552 200



SAND STORM  
BTW U550 D50  
BTW U550 200




METEORITE SILVER  
BEA U506 D50

# BE EASY

WOVEN FLOORING BY DICKSON

La gamme Be Easy se compose de faux-unis révélant de subtils reflets argentés au gré des perspectives et de l'intensité de lumière. Les fils de chaîne translucides confèrent une profondeur exceptionnelle au textile.



DARK ROBUSTO  
BEA U511 D50



STORM BLACK  
BEA U508 D50



PHANTOM GREY  
BEA 507 D50

# ALLURE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Allure propose une texture joyeusement granitée et colorée. Le grain est essentiellement foncé pour jouer en interaction avec le fond coloré. Les teintes sont délicates et animent subtilement la surface. Quelques touches un peu plus profondes viennent accentuer la douceur de cette gamme aux teintes fraîches.




IRIDIUM SILVER  
ALLU J514 D50  
ALLU J514 200



SNOW SHADOW  
ALLU J517 D50  
ALLU J517 200




ZAFFRE BLUE  
ALLU J515 D50  
ALLU J515 200



CELADON GREEN  
ALLU J539 D50  
ALLU J539 200



CUMBERLAND BEIGE  
ALLU J518 D50  
ALLU J518 200




YELLOW TAUPE  
ALLU J541 D50  
ALLU J541 200



ORKNEY TAUPE  
ALLU J540 D50  
ALLU J540 200



CALDERA ROSE  
ALLU J542 D50  
ALLU J542 200



CERAMIC GREY  
ALLU J516 D50  
ALLU J516 200


# ÉCUME

WOVEN FLOORING BY DICKSON


Comme une mousse ou un nuage cotonneux venant épouser harmonieusement une autre surface dans des teintes nuancées, Écume offre un motif élégant et contemporain. Réalisée dans une palette de teintes profondes issues des couleurs de la nature, cette texture s'adaptera à toutes les ambiances.



MAHOGANY  
ECUM J546 D50  
ECUM J546 200



KOPI BRONZE  
ECUM J520 D50  
ECUM J520 200





VERTIGO BLUE  
ECUM J543 D50  
ECUM J543 200



XENON GREY  
ECUM J521 D50  
ECUM J521 200



DIAMOND BLUE  
ECUM J544 D50  
ECUM J544 200



CHEVIOT RED  
ECUM J545 D50  
ECUM J545 200



BOWLAND BLUE  
ECUM J519 D50  
ECUM J519 200

\* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m<sup>2</sup>

# ÉLÉGANCE

WOVEN FLOORING BY DICKSON


Élégance est un basique intemporel. Ce faux-unis présente une texture apaisante et discrète. C'est une valeur sûre. La palette est volontairement neutre ou subtilement colorée pour magnifier cette dimension intemporelle. Élégance est la nouvelle génération d'unis revisités.



ARDEN GREEN  
ELEG J530 D50  
ELEG J530 200




SMOKE  
ELEG J531 D50  
ELEG J531 200





PACIFICA BLUE  
ELEG J552 D50  
ELEG J552 200



PEARL BROWN  
ELEG J553 D50  
ELEG J553 200



ALMOND GREEN  
ELEG J551 D50  
ELEG J551 200



ISLAY BLUE  
ELEG J533 D50  
ELEG J533 200



STONE  
ELEG J532 D50  
ELEG J532 200

\* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

# EMPREINTE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Le tissage d'une empreinte harmonieuse nous offre un motif à la modernité affirmée pour s'exprimer dans des décors chargés d'émotions aux audaces pointues. Dans une gamme intemporelle limitée au classicisme des neutres, les nuances de gris se déclinent en teintes profondes et délicates.




SELENE BRONZE  
EMPR J536 D50  
EMPR J536 200



PENNINE GREY  
EMPR J510 D50  
EMPR J510 200



TUNGSTEN SILVER  
EMPR J509 D50  
EMPR J509 200




TITANIUM SILVER  
EMPR J537 D50  
EMPR J537 200

Made to Order


# COSMOS

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Organique, astrale ou aquatique, on se laisse rêver à regarder cette texture parsemée de formes dansantes dans un sens et dans un autre créant un rythme doux grâce aux légères ondulations. Déclinée dans une gamme basique où les neutres sont essentiels à l'expression d'un naturel chic, Cosmos crée une atmosphère agréable tout en finesse. Le motif est vibrant et invite le regard dans un perpétuel mouvement.



JET BLACK  
COSM J511 D50  
COSM J511 200



SKY SILVER  
COSM J513 D50  
COSM J513 200



STRONSAY BEIGE  
COSM J538 D50  
COSM J538 200

Made to Order



MARRON BLACK  
COSM J512 D50  
COSM J512 200

\* Ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

# SHAPE LAB

FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :


## LES FORMES COMBINABLES



DALLES XL  
100 X 100 cm / 39.37" X 39.37"




DALLES  
50 X 50 cm / 19.69" X 19.69"




LAMES XL  
50 X 100 cm  
19.69" X 39.37"



LAMES  
25 X 100 cm  
9.84" X 39.37"



## LES FORMES NON COMBINABLES



↑ Sens de la chaîne


[www.dicksonflooringproject.com](http://www.dicksonflooringproject.com)  
Votre configurateur de sol pour tous vos projets



Élégance J553 Pearl Brown & J531 Smoke



Cosmos J513 Sky Silver & J511 Jet Black



# NOUVEAU CONFIGURATEUR DE SOL !

[www.dicksonflooringproject.com](http://www.dicksonflooringproject.com)

Puisque chaque pièce est un nouveau challenge, notre

## CONFIGURATEUR VOUS PERMET D'EXPÉRIMENTER ET DE MODULER VOTRE SOL

Bureau, hôtel ou lieu de vie, chaque espace est unique. Vos choix de décoration le sont tout autant. Maintenant disponibles sur commande en de multiples formes, les sols Dickson élargissent les possibilités de poses à l'infini. Affranchissez-vous des standards de pose ou suivez-les en mixant les références et les formes pour créer les rythmes, perspectives et reflets qui transformeront vos intérieurs.

Jouez de l'éclairage, des textures et des reflets pour laisser libre cours à votre imagination. Avec nos gammes et leur palette de couleurs uniques, définissez vos propres règles et faites de votre sol un élément majeur de décoration.

Votre sol devient  
**LE TERRAIN D'EXPRESSION DE VOTRE CRÉATIVITÉ.  
ET SON REVÊTEMENT, UN ART.**


# LES SOLS DICKSON

## LES SENSATIONS DU TEXTILE POUR DES PROPRIÉTÉS UNIQUES

Tissés à partir de fibres révolutionnaires, les sols Dickson® allient les qualités d'usage et de résistance des sols vinyles tout en offrant l'esthétique et la texture unique des revêtements textiles.


Véritable innovation technique développée pour les environnements publics les plus exigeants - hôtels, bureaux, magasins, restaurants..., les sols Dickson® sont résistants, confortables, faciles et design.

### FACE D'USURE TISSÉE



1. Face d'usure tissée

### SOUS-COUCHE TECHNIQUE



1. Face d'usure tissée
2. Ame polyester monofilament
3. Vinyle compact
4. Feuille de fibre de verre
5. Vinyle expansé



## L'INNOVATION MOTEUR DE DICKSON

Dickson concentre ses recherches sur la mise au point de nouvelles matières hautes performances. Les équipes R&D et design travaillent ainsi à l'année avec les meilleurs laboratoires et bureaux de tendances internationaux et créent des produits différenciants qui s'imposent en solutions de l'amélioration de l'habitat. Pour limiter au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et maîtriser la qualité de ses produits sur toute la chaîne de production, Dickson s'est doté de trois lignes d'extrusion permettant de créer son propre fil.

Avec des variations aléatoires de teinte, les fils bi couleurs créent des effets de style harmonieux. La structure tissée donne beaucoup de caractère à la surface du revêtement et joue naturellement avec la lumière ambiante. Les combinaisons des fils de chaîne et trame donnent une perception différente des couleurs du revêtement selon les perspectives et l'intensité de la lumière.

## UNE QUALITÉ MONDIALEMENT RECONNUE

Référence dans le domaine des textiles techniques, Dickson est concepteur et fabricant, intégrant toute la chaîne de production. Tous nos textiles techniques pour le revêtement de sol sont conçus et fabriqués en France. La démarche qualité fait partie intégrante de l'entreprise. Chaque mètre carré produit fait l'objet d'une série de tests réalisés en interne. Ces standards qualité exigeants permettent à Dickson de garantir certains de ses produits jusqu'à 15 ans.



# RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

## UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

Conscient des enjeux environnementaux, Dickson a entamé au travers de son projet GreenOvation, une importante démarche environnementale. En optimisant sa gestion énergétique, en minimisant l'utilisation de substances chimiques, en obtenant les certificats ISO 14001 et OHSAS 18001..., Dickson s'impose comme un acteur éco-responsable soucieux de réduire au maximum son empreinte environnementale.

## 0% DE PHTALATE

Dans un souci d'amélioration du bien-être des usagers ainsi que de la qualité de l'air et des espaces intérieurs, la couche supérieure tissée de nos revêtements de sol Dickson était sans phtalate depuis toujours.

L'enjeu de cette nouvelle collection pour notre service R&D a été de réussir à produire un sol avec 0% de phtalate (sous-couche inférieure comprise) et exempt de plastifiants car nous considérons que la qualité des matériaux dans leur environnement est primordiale.


Cet engagement d'éliminer des substances controversées de notre nouvelle collection s'inscrit donc dans une démarche d'éco-innovation au sein de Dickson et est conforme au label européen REACH.

## CERTIFICATION FLOORSORE



Une bonne qualité de l'air est primordiale dans les bâtiments car nous y passons l'essentiel de notre temps. L'air que nous y respirons peut avoir des effets sur le confort et la santé, depuis la simple gêne (odeurs, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l'aggravation ou le développement de pathologies comme les allergies respiratoires.

Indépendamment testés et certifiés par l'institut RFCI en Californie, les sols Dickson® sont conformes aux critères d'émissions de composés organiques volatils (COV) et sont reconnus comme contribuant à la qualité de l'air intérieur.



Ecume J546 Mahogany, Allure J516 Ceramic Grey & Élégance J553 Pearl Brown

# CONFORTABLES & RÉSISTANTS

## LES SOLS : UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE CONFORT D'UN ESPACE

Pour offrir un maximum de fonctionnalité et de bien-être, notre équipe R&D a conçu des sols aux propriétés techniques avancées : isolation acoustique et thermique, confort à la marche, surface anti-glisse...

### CAPACITÉ D'ISOLATION ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE

Innovation de pointe, la technologie SoundGuard® a été spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques.

Dickson a mis au point une sous-couche acoustique haute performance absorbant efficacement les bruits aériens et réduisant significativement la transmission des bruits d'impacts. **Un confort acoustique indispensable au bien-être et idéal pour des applications en espaces de bureaux ou en établissements hôteliers.**



#### SURFACE ANTI-GLISSE

La structure tissée des sols Dickson® est naturellement antidérapante, ce qui les rend particulièrement appropriés pour une utilisation en locaux publics où les normes de sécurité conditionnent souvent le choix des matériaux.



#### ISOLATION THERMIQUE DE QUALITÉ

Une bonne isolation thermique peut changer radicalement le confort d'une pièce de vie. Contrairement aux sols durs, les sols Dickson® offrent un très bon confort thermique contribuant au bien-être et à la réalisation d'économies d'énergies.



#### PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE

Formulés pour faciliter au maximum la dissipation à la terre des charges électrostatiques accumulées à la marche, les sols Dickson® offrent aux utilisateurs une protection efficace contre les décharges.

## LES SOLS DICKSON ONT ÉTÉ CONÇUS POUR UN USAGE COMMERCIAL INTENSE ET RÉSIDENTIEL

Tissés à partir de fibres vinyles révolutionnaires et assemblés à une sous-couche aux performances techniques élevées, ils sont extrêmement résistants à l'usure.

Une solution textile innovante à la pointe du design, parfaitement adaptée aux environnements les plus exigeants en matière de fonctionnalité et de durabilité.

### CLASSIFICATION D'USAGE

Pour satisfaire à l'usage, les revêtements de sols font l'objet d'essais normalisés qui reproduisent les contraintes qu'ils subiront en situation.

La norme européenne établit un système de classification en fonction des niveaux d'exigence des zones d'utilisation et de leur intensité d'usage.



Toutes nos collections ont obtenu la classe d'usage **33-Traffic commercial intensif**.  
**La plus haute classe dans la catégorie des sols textiles.**



### RÉSISTANCE AU FEU

Les revêtements de sols Dickson® ont une excellente tenue au feu. Nos produits ont été testés et certifiés avec succès selon la norme européenne EN 13501-1 et la norme américaine ASTM E 648.



### RÉSISTANCE À L'EAU

L'eau n'est pas un problème avec les sols Dickson®, ils sont imputrescibles, imperméables et stables. Ils sont adaptés à des installations en pièces d'eau.



### RÉSISTANCE UV

Même soumises à une exposition solaire intense, les couleurs des sols Dickson® conservent tout leur éclat.

# FACILES


## À POSER & À ENTRETENIR

### L'INSTALLATION DES SOLS TISSÉS DICKSON EST SIMPLE ET RAPIDE SUR TOUT TYPE DE SUPPORT

Comme pour n'importe quel sol souple, la fixation se fait par collage en plein. Gain de temps et flexibilité additionnelle, la pose amovible est aussi possible pour les dalles.

### LES PREMIERS SOLS VINYLES TISSÉS GARANTISSANT UNE COUPE NETTE

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et renforce la résistance du tissage. Elle garantit des coupes nettes et propres assurant un résultat rapide, efficace et impeccable.



**FRAYGUARD®**  
CLEAN CUT  
by DICKSON®



### UNE COMPOSITION UNIQUE POUR DES SOLS EXTRÊMEMENT DURABLES ET FACILES À ENTRETENIR

Bien que sa structure tissée présente un certain relief, le procédé d'assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides, poussières et saletés. Les fils de chaîne et de trame sont thermo-soudés entre eux et assemblés à chaud sur la sous-couche, ce qui empêche la pénétration des salissures entre les fibres et les retient en surface.

Les sols tissés Dickson® préservent la qualité sanitaire des locaux. Imputrescibles, antibactériens, ils sont insensibles aux acariens, aux moisissures et aux champignons. Leur surface imperméable facilite l'entretien hygiénique du sol et évite les taches indélébiles telles que le café, le vin, la confiture, le sang...



#### RÉSISTANCE AUX TACHES

Les sols Dickson® ont été développés pour éviter toute absorption de liquides, et permettre ainsi un nettoyage des taches facile et rapide.



#### FAIBLE ENTRETIEN

Les temps de nettoyage sont réduits au minimum. Comme pour un sol vinyle ou du carrelage, le nettoyage courant se fait à l'aide d'un simple aspirateur, d'un balai brosse et de l'eau chaude mélangée à un détergent neutre.



#### ASTUCE

Le choix de la couleur a un impact important sur l'entretien de votre revêtement de sol. La saleté et les taches seront moins visibles sur les coloris chinés que sur les coloris unis clairs ou foncés. En fonction de la localisation et de l'intensité d'usage, c'est un aspect qu'il est bon de considérer lors de votre sélection.



Retrouvez nos recommandations détaillées sur l'installation et l'entretien de nos sols sur

[dickson-constant.com](http://dickson-constant.com)

**DICKSON®**  
woven flooring

METEORITE SILVER U506



PHANTOM GREY U507



STORM BLACK U508



DARK ROBUSTO U511



— BE EASY

JET BLACK J511



MARRON BLACK J512



SKY SILVER J513



STRONSAY BEIGE J538



— COSMOS

BOWLAND BLUE J519



KOPI BRONZE J520



XENON GREY J521



VERTIGO BLUE J543



DIAMOND BLUE J544



CHEVIOT RED J545



MAHOGANY J546



ARDEN GREEN J530



SMOKE J531



STONE J532



ISLAY BLUE J533



ALMOND GREEN J551



PACIFICA BLUE J552



PEARL BROWN J553



— ÉCUME

IRIDIUM SILVER J514



ZAFFRE BLUE J515



CERAMIC GREY J516



SNOW SHADOW J517



CUMBERLAND BEIGE J518



CELADON GREEN J539



ORKNEY TAUPE J540



YELLOW TAUPE J541



CALDERA ROSE J542



— ALLURE

NIMBUS BEIGE J522



SILICON SILVER J523



STONEMAW SILVER J524



WILD EARTH J525



ARIZONA BRONZE J526



CHAMPAGNE BEIGE J527



VIPER BLUE J528



MERLOT RED J529



PERSIAN YELLOW J547



DUSTY GREEN J548



ANTRIM BLUE J549



PANNOCCH ROSE J550



— MIRAGE

SAND STORM U550



SEA STORM U551



MIRAGE GREY U552



TUNGSTEN SILVER J509



PENNINE GREY J510



SELENE BRONZE J536



TITANIUM SILVER J537



— BE TWEED

— EMPREINTE

— ÉLÉGANCE

WOVENFLOORING  
BY DICKSON

# WOVENFLOORING

BY DICKSON

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	NORME	BE EASY	ALLURE, BETWEED, COSMOS, ECUME, ELEGANCE, EMPREINTE, MIRAGE
Classification niveau d'utilisation	EN ISO 10874		33 Commercial intensif
	ASTM D 5252		5/5
Résistance au feu	EN 13501-4		Cfl s1
	ASTM E 648		Classe 1
	ASTM D2859		Méthamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass
Densité optique des fumées	ASTM E 662		< 450
Isolation acoustique	ISO 10140-3		17 dB
	ASTM E 492		IIC 59
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	EN ISO 354		0,05
Largeur des rouleaux	EN 426	-	200 cm / 78,74"
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	-	25 m / 9,84"
Conditionnement et dimension des dalles	EN 994		50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" Boîte de 16 pièces (4 m <sup>2</sup> / 43,06 sq ft)
Épaisseur	ISO 1765	3,7 mm / 0,146"	4 mm / 0,157"
Poids	ISO 8543		3,55 kg/m <sup>2</sup> / 84,24 lb/ft <sup>2</sup>
Chaise avec roulettes	EN 985-A		Usage intensif
Electricité statique	ISO 6356		< 2 kv
Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1		< 0,2 mm / < 0,08"
	ASTM F 914		0,18 mm / 0,007"
Charge statique	ASTM F970		Conforme à 250 Psi
Récupération après compression			95%
Effilochage	EN 1815		Résistant à l'effilochage
Chauffage au sol	ISO 8302		Adapté au chauffage au sol
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551		< 0,1%
Solidité coloris UV	ISO 105 B02		8/8
	AATCC 16 E		5/5
Solidité coloris intempéries	ISO 105 B04		5/5
Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	EN 13893		$\mu > 0,3$
	ASTM C 1028		0,81
Glissance humide (plan incliné avec huile)	DIN 51130		R9
	ASTM C 1028		0,61
Certification CE	EN 14 041		0493-CPD-0101
Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	SCS-EC10.2-2007		SCS - FS - 02719

Selon la norme EN 1307



**DICKSON**<sup>®</sup>  
woven flooring

\* voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



# WOVENFLOORING

BY DICKSON

[www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
[www.dicksonflooringproject.com](http://www.dicksonflooringproject.com)



Edition Janvier 2020 – SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole  
Photos : Adobe Stock, Getty Images, Shutterstock, Studio Tekimé, Edouard Aufray - Photos non contractuelles

